



**PORFIDO**  
calcestruzzi

**CATALOGO 2023**  
PRODOTTI E SERVIZI



**PORFIDO**  
calcestruzzi

**Porfido Calcestruzzi s.r.l.**

loc. Pezze, 3 - 83040, Montemarano (AV)

porfidocalcestruzzisrl@pec.it

p.iva - 005 4165 0644

porfidosrl@hotmail.it

**GIUSEPPE PORFIDO**

amministratore unico

+39 329 88 95 549

**UFFICIO TECNICO**

+39 370 10 36 194

info@porfidocalcestruzzi.it

**IMPIANTO OPERATIVO**

+39 0827 63 097

**UFFICIO AMMINISTRATIVO**

+39 0827 63 295 | +39 334 32 22 714

amministrazione@porfidocalcestruzzi.it



# LA NOSTRA STORIA

## LE ORIGINI E IL CORAGGIO

Da uno a molti, costruendo se stessi per ricostruire la propria terra. È così che nasce la Porfido Calcestruzzi srl, importante realtà del settore edile, con sede legale ed operativa a Montemarano (Av), nel cuore dell'Irpinia.

Franco Porfido inizia il suo percorso a soli 16 anni, dopo la prematura scomparsa del padre Pellegrino. Ma è il 25 maggio 1981 che la ditta passa da individuale a societaria, gettando le basi per ciò che è oggi, perché il suo titolare decide di raccogliere un'importante sfida: contribuire alla ricostruzione dell'Irpinia, dilaniata dal sisma, e restituire dignità e sicurezza all'intera comunità.

Per rispondere alle particolari esigenze del territorio in quel delicato momento la Porfido Calcestruzzi estende la sua attività alla produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato, all'industria lapidea, al movimento terra, alle forniture di materiali inerti e ai lavori collegati. Nel tempo la società si innova, ingrandisce e aggiorna, per rispondere sempre di più in maniera ottimale alle richieste del mercato e alle esigenze ambientali.





## IL PRESENTE E L'AMORE

È Giuseppe Porfido a succedere al padre Franco e a prendere le redini dell'azienda nel nuovo millennio. Il ragazzino ribelle che scorrazzava nel cortile della società si è trasformato nel tempo in competente e appassionato lavoratore, veicolando l'energia caratteriale che lo ha sempre contraddistinto nel miglioramento quotidiano dell'azienda.

La nuova gestione della Porfido Calcestruzzi nasce letteralmente da una vera e propria storia d'amore, quella di Giuseppe verso la futura madre dei suoi figli. Lei è in viaggio ad Amsterdam con le amiche e lui decide di raggiungerla per farle una sorpresa: dichiararle i suoi veri sentimenti e chiederle di passare la vita insieme. Se il momento personale è pieno di emozioni, quello professionale sta vivendo un periodo di profonda riflessione, obbligatoria dopo la morte del padre. Cosa fare dell'azienda? Rischiare e seguire le orme paterne, confrontandosi con il suo importante esempio? Oppure cedere tutto e cambiare strada, ripartendo da zero? Mentre Giuseppe attende trepidante, si appoggia ad un cassero dal materiale innovativo. Ne è così colpito che memorizza il nome dell'azienda produttrice. È un segno del destino. Capisce che il suo futuro – oltre che accanto alla donna amata – è nel suo nome, in quella storia che da Montemarano lo porterà in tutta Europa a ricercare i migliori materiali e prodotti possibili.

E così è, oggi, la Porfido Calcestruzzi. **Un unico hub che risponde a tutte le esigenze**, esattamente come un sano e grande cuore pulsante garantisce al sangue di scorrere in tutto il corpo.

Dal cantiere di grandi dimensioni al privato che deve sistemare la sua casa, l'azienda Porfido si occupa di gestire l'intera trafila: dalla scelta dei prodotti all'acquisto alle migliori condizioni, dal sopralluogo al trasporto attrezzato. Soluzioni su misura garantite e personale qualificato che saprà fornire il miglior consiglio, perché non c'è progetto che – per quanto grande – non possa essere seguito come se si fosse “in famiglia”.

Grande importanza ha assunto, nella Porfido Calcestruzzi del Duemila, il rispetto per l'ambiente.

Prodotti di punta sono, ad esempio, i Lego-Concrete: pensati appositamente per essere spostati e riutilizzati, non vengono demoliti e quindi non producono rifiuti. In questo modo si riduce la quantità di materiali messi a discarica e, contemporaneamente, diminuisce lo sfruttamento dei prodotti naturali non rinnovabili. Inoltre, è da tempo attivo un impianto di riciclaggio materiali in sede che, attraverso l'impiego di conglomerati bituminosi di riciclo, materiali di scarto provenienti dalla demolizione, miscelati con aggregati di cava di primo impiego e cemento per il confezionamento di misti cementati per sovrastrutture stradali, riduce l'impatto ambientale degli scarti edili.

## IL FUTURO E LA SOSTENIBILITÀ

La Porfido Calcestruzzi srl ha le radici ben salde in Irpinia ma lo sguardo rivolto all'Europa. Le più importanti innovazioni verranno intercettate – esattamente come adesso – per garantire un servizio sempre al passo con i tempi. Affidabilità e cortesia sono i valori che l'azienda intende portare avanti, ai quali aggiungere ulteriore attenzione all'ecosistema. Oltre alle iniziative messe in campo finora, infatti, l'obiettivo a breve termine è quello di realizzare i Lego-Concrete direttamente con materiali riciclati, per una produzione che punti al traguardo della completa sostenibilità.





# TI SERVE? LO FACCIAMO NOI!

Un unico hub per tutte le esigenze di edilizia

Dal granulato alle aree attrezzate per esterni, la Porfido Calcestruzzi srl è garanzia di una vasta gamma di prodotti di qualità di ogni ordine di grandezza e tipologia, per soddisfare le esigenze del cantiere professionale così come del privato cittadino.

-  **CALCESTRUZZI**
-  **AGGREGATI DI CAVA**
-  **MISTO CEMENTATO**
  
-  **RECUPERO RIFIUTI INERTI**
-  **AGGREGATI RICICLATI**
-  **SERVIZIO DI TRASPORTO**
  
-  **LEGO-CONCRETE**
-  **LASTRE IN CALCESTRUZZO**
-  **SERVIZIO DI MONTAGGIO**
  
-  **NOLEGGIO GRU E MACCHINARI**
-  **NOLEGGIO CASSONI SCARRABILI**
  
-  **IMPRESA EDILE**
-  **PRODOTTI PER L'EDILIZIA**










## IMPIANTO DI RECUPERO

UN PRESENTE MIGLIORE,  
CON UN OCCHIO AL FUTURO

prodotti di qualità e la sicurezza di un futuro green con i nostri sistemi di recupero e riciclaggio

-  **RECUPERO RIFIUTI INERTI**
-  **AGGREGATI RICICLATI**
-  **SERVIZIO DI TRASPORTO**







# CALCESTRUZZI

L'INNOVAZIONE INCONTRA LA TRADIZIONE

qualità, attenzione ai dettagli e continua innovazione sono il segreto dei nostri prodotti

 **CALCESTRUZZI**

 **AGGREGATI DI CAVA**

 **MISTO CEMENTATO**










# NOLEGGIO MACCHINARI

TE LO PORTIAMO NOI!

non solo prodotti, ma anche servizi, vieni a scoprire la gamma completa del nostro servizio di noleggio

-  **NOLEGGIO GRU E MACCHINARI**
-  **NOLEGGIO CASSONI SCARRABILI**
-  **IMPRESA EDILE**
-  **PRODOTTI PER L'EDILIZIA**







**PORFIDO**  
calcestruzzi







# LEGO- CONCRETE

by Porfido


Immaginare una composizione in cui serva l'impiego di blocchi in cemento, costruirla, e poi modificarla o rimuoverla senza demolizione e senza produrre residui o rifiuti. Possibile? Sì, grazie al semplice eppure innovativo metodo alla base della realizzazione dei Lego-Concrete.

Ispirati ai quasi omonimi mattoncini giocattolo, i Lego-Concrete sono dei moduli in calcestruzzo pieno che presentano nella parte superiore i cosiddetti "spuntati" (sorta di incastri a forma di piramide tronca) e in quella inferiore dei fori di egual misura e distanza, per consentire dei perfetti innesti dalla trama sfalsata.



Completa il tutto la dotazione di un sistema di aggancio certificato e sicuro, che consente un'agile movimentazione e il sollevamento dei blocchi con qualsiasi mezzo grazie all'utilizzo di ganci universali e perni in acciaio zincato. Inoltre è possibile richiedere la predisposizione per il sollevamento con forche.

Solidi, duraturi, economici ed ecologici, i Lego-Concrete sono la soluzione ideale per muri a secco di sostegno, recinzione o divisione, ma le loro applicazioni sono davvero infinite. Scoprite grazie all'ausilio dei nostri consulenti tutte le possibili forme, misure e soluzioni strutturali.









### **Lego-Concrete**

Alcuni esempi di  
assemblaggio e composizione  
realizzati in diverse tipologie  
di texture.

Scopri la gamma completa  
in azienda.








### **Lego-Concrete**

Alcuni esempi di  
assemblaggio e composizione  
realizzati in diverse tipologie  
di texture.

Scopri la gamma completa  
in azienda.







### **Lego-Concrete**

Alcuni esempi di assemblaggio e composizione realizzati in diverse tipologie di texture.

Scopri la gamma completa in azienda.








# INFORMAZIONI TECNICHE

## LEGO-CONCRETE

i blocchi Lego-Concrete sono realizzati in calcestruzzo di tipo C25/30 e sono stati sottoposti alle prove secondo la Normativa **UNI EN 771-3** sulla base di tre campioni (C1 - C2 - C3) con date di getto diverse, con esito MEDIO

Rapporto di prova n. 1393/19/3062

<b>DENSITÀ</b>	2,35 g/cm <sup>3</sup>
<b>ASSORBIMENTO DI ACQUA PER CAPILLARITÀ</b>	3,05 g/cm <sup>2</sup> sec
<b>RESISTENZA A COMPRESSIONE</b>	340,0 kg/cm <sup>2</sup>
<b>RESISTENZA A COMPRESSIONE DOPO CICLI DI GELO-DISGELO</b>	308,0 kg/cm <sup>2</sup>




## LASTRE IN CALCESTRUZZO

Calcestruzzo armato di tipo C25/30 con rete elettrosaldata 10x10 ø 8. Sottoposto alle prove secondo la Normativa **UNI EN 771-3**

Rapporto di prova n. 1393/19/3062


<b>DENSITÀ</b>	2,35 g/cm <sup>3</sup>
<b>ASSORBIMENTO DI ACQUA PER CAPILLARITÀ</b>	3,05 g/cm <sup>2</sup> sec
<b>RESISTENZA A COMPRESSIONE</b>	340,0 kg/cm <sup>2</sup>
<b>RESISTENZA A COMPRESSIONE DOPO CICLI DI GELO-DISGELO</b>	308,0 kg/cm <sup>2</sup>





# CARICO DI COMPRESSIONE UNILATERALE

su blocco base 80cm



TERRENO



LEGNO



SALE




RIFIUTI



SABBIA

	SABBIA	RIFIUTI	SALE	LEGNO	TERRENO
DENSITÀ (kg/m <sup>3</sup> )	1500,00	1500,00	1200,00	645,00	500,00
ANGOLO DI COMPRESSIONE INTERNA	30°	35°	40°	35°	45°

su blocco base 60cm



TERRENO



LEGNO



SALE



RIFIUTI



SABBIA

	SABBIA	RIFIUTI	SALE	LEGNO	TERRENO
DENSITÀ (kg/m <sup>3</sup> )	1500,00	1500,00	1200,00	645,00	500,00
ANGOLO DI COMPRESSIONE INTERNA	30°	35°	40°	35°	45°








**LEGO-  
CONCRETE**  
by Porfido







**BLOCCO BASE**  
160x80x80 (cm)




vista frontale




vista laterale




vista zenitale




	MISURE IN CM	PESO in KG	PESO in N
<b>ELEMENTO STANDARD</b>	160x80x80	2470,00	24222,43
<b>SOTTOMISURE</b>	120x80x80	1850,00	18142,30
	80x80x80	1235,00	12111,21
	40x80x80	620,00	6080,12









**BLOCCO BASE**  
160x40x80 (cm)



	MISURE IN CM	PESO in KG	PESO in N
<b>ELEMENTO STANDARD</b>	160x40x80	1235,00	12111,21
<b>SOTTOMISURE</b>	120x40x80	930,00	9120,18
	80x40x80	620,00	6080,12
	40x40x80	310,00	3040,06









**BLOCCO BASE**  
160x80x40 (cm)




vista frontale




vista laterale




vista zenitale



	MISURE IN CM	PESO in KG	PESO in N
<b>ELEMENTO STANDARD</b>	160x80x40	1235,00	12111,21
<b>SOTTOMISURE</b>	120x80x40	930,00	9120,18
	80x80x40	620,00	6080,12
	40x80x40	310,00	3040,06









**BLOCCO BASE**  
160x40x40 (cm)




vista frontale




vista laterale




vista zenitale



	MISURE IN CM	PESO in KG	PESO in N
<b>ELEMENTO STANDARD</b>	160x40x40	620,00	6080,12
<b>SOTTOMISURE</b>	120x40x40	465,00	4560,09
	80x40x40	310,00	3040,06
	40x40x40	155,00	1520,03









**BLOCCO BASE**  
160x80x80 (cm) 45°




vista frontale




vista laterale




vista zenitale



	MISURE IN CM	PESO in KG	PESO in N
<b>ELEMENTO STANDARD</b>	160x80x80-45°	1850,00	12142,30
<b>SOTTOMISURE</b>	120x80x80-45°	1235,00	12111,21









**BLOCCO BASE**  
160x40x80 (cm) 45°


vista frontale



vista laterale




vista zenitale




	MISURE IN CM	PESO in KG	PESO in N
<b>ELEMENTO STANDARD</b>	160x40x80-45°	930,00	9120,18
<b>SOTTOMISURE</b>	120x40x80-45°	620,00	6080,12









**BLOCCO BASE**  
160x80x40 (cm) 45°




vista frontale



vista laterale




vista zenitale



	MISURE IN CM	PESO in KG	PESO in N
<b>ELEMENTO STANDARD</b>	160x80x40-45°	1080,00	10591,18
<b>SOTTOMISURE</b>	120x80x40-45°	770,00	7551,12
	80x80x40-45°	465,00	4560,09









## BLOCCO BASE

160x40x40 (cm) 45°



vista frontale



vista laterale




vista zenitale





	MISURE IN CM	PESO in KG	PESO in N
<b>ELEMENTO STANDARD</b>	160x40x40-45°	540,00	5295,59
<b>SOTTOMISURE</b>	120x40x40-45°	390,00	3824,59
	80x40x40-45°	230,00	2255,53








**BLOCCO BASE TRAPEZIO**  
160x80x80 (cm) - W



	MISURE IN CM	PESO in KG	PESO in N
<b>ELEMENTO STANDARD</b>	160x80x80 - W	1850,00	18142,30









## BLOCCO BASE CURVO


160x80x80 (cm) - R



	MISURE IN CM	PESO in KG	PESO in N
<b>ELEMENTO STANDARD</b>	160x80x80 - R	2420,00	23732,09
<b>SOTTOMISURE</b>	80x80x80 - R	1200,00	11767,98








## BLOCCO BASE CURVO


160x80x40 (cm) - R



	MISURE IN CM	PESO in KG	PESO in N
<b>ELEMENTO STANDARD</b>	160x80x40 - R	1210,00	11866,04
<b>SOTTOMISURE</b>	80x80x40 - R	600,00	5883,99









## BLOCCO BASE CURVO

160x40x40 (cm) - R



vista frontale




vista laterale




vista zenitale



	MISURE IN CM	PESO in KG	PESO in N
<b>ELEMENTO STANDARD</b>	160x40x40 - R	605,00	5933,02
<b>SOTTOMISURE</b>	80x40x40 - R	300,00	2941,99







**BLOCCO BASE**  
180x60x60 (cm)




vista frontale




vista laterale




vista zenitale



	MISURE IN CM	PESO in KG	PESO in N
<b>ELEMENTO STANDARD</b>	180x60x60	1600,00	15690,64
<b>SOTTOMISURE</b>	150x60x60	1330,00	13042,84
	120x60x60	1065,00	10444,08
	90x60x60	800,00	7845,32
	60x60x60	530,00	5197,52
	30x60x60	265,00	2598,76









**BLOCCO BASE**  
180x60x30 (cm)




vista frontale




vista laterale



vista zenitale




	MISURE IN CM	PESO in KG	PESO in N
<b>ELEMENTO STANDARD</b>	180x60x30	800,00	7845,32
<b>SOTTOMISURE</b>	150x60x30	665,00	6521,42
	120x60x30	530,00	5197,52
	90x60x30	400,00	3922,66
	60x60x30	265,00	2598,76
	30x60x30	135,00	1323,89







**BLOCCO BASE**  
180x30x30 (cm)



	MISURE IN CM	PESO in KG	PESO in N
<b>ELEMENTO STANDARD</b>	180x30x30	400,00	3922,66
<b>SOTTOMISURE</b>	150x30x30	330,00	3236,19
	120x30x30	265,00	2598,76
	90x30x30	200,00	1961,33
	60x30x30	135,00	1323,89
	30x30x30	65,00	637,43









**BLOCCO BASE**  
180x60x60 (cm) 45°




vista frontale




vista laterale




vista zenitale



	MISURE IN CM	PESO in KG	PESO in N
<b>ELEMENTO STANDARD</b>	180x60x60	1600,00	15690,64
<b>SOTTOMISURE</b>	150x60x60	1330,00	13042,84
	120x60x60	1065,00	10444,08
	90x60x60	800,00	7845,32
	60x60x60	530,00	5197,52







## BLOCCO BASE

180x30x30 (cm) 45°



vista frontale




vista laterale




vista zenitale



	MISURE IN CM	PESO in KG	PESO in N
<b>ELEMENTO STANDARD</b>	180x30x30	400,00	3922,66
<b>SOTTOMISURE</b>	150x30x30	330,00	3236,19
	120x30x30	265,00	2598,76
	90x30x30	200,00	1961,33
	60x30x30	135,00	1323,89










## BLOCCHI CON PIETRA FACCIAVISTA

Ogni blocco è declinabile in diverse texture e tipologie sia di colori che di materiali. Lasciati ispirare dalla gamma di tutte le possibilità di quest'elemento strutturale, per ottenere la massima personalizzazione e unire la funzionalità all'estetica.

**Disponibili su ordinazione**  
Scopri con i nostri consulenti tutti i motivi decorativi attuabili






## BLOCCO LISCIO

Il prodotto ideale per costruire o completare strutture murarie, portanti o divisorie, oppure arredare aree esterne con delle sedute semplici e pratiche.



Disponibile su ordinazione nei seguenti formati



<b>ELEMENTO STANDARD</b>	160x80x80	160x40x80	160x40x40	160x80x40
<b>SOTTOMISURE</b>	120x80x80	120x40x80	120x40x40	120x80x40
	80x80x80	80x40x80	80x40x40	80x80x40
	40x80x80	40x40x80	40x40x40	40x80x40





<b>ELEMENTO STANDARD</b>	160x80x80-45°	160x40x80-45°	160x80x80 - W	160x80x80 - R
<b>SOTTOMISURE</b>	120x80x80-45°	120x40x80-45°		80x80x80 - R
<b>ELEMENTO STANDARD</b>	160x80x40-45°	160x40x40-45°		
<b>SOTTOMISURE</b>	120x80x40-45°	120x40x40-45°		
	80x80x40-45°	80x40x40-45°		



<b>ELEMENTO STANDARD</b>	180x60x60	180x60x30	180x30x30
<b>SOTTOMISURE</b>	150x60x60	160x60x30	160x30x30
	120x60x60	120x60x30	120x30x30
	90x60x60	90x60x30	90x30x30
	60x60x60	60x60x30	60x30x30
	30x60x60	30x60x30	30x30x30






## BLOCCO CHIUSURA

Dalla caratteristica forma a "casetta", a una o due falde, funge da completamento di strutture murarie o da agevolatore, in caso di condizioni climatiche ostili, per evitare il deposito di neve o fanghiglia. Da non sottovalutare la possibilità meramente ornamentale da personalizzare a piacimento.

Disponibile su ordinazione sulla base dei seguenti blocchi



### ELEMENTO STANDARD

160x80x80 - T

160x40x40 - T

### SOTTOMISURE

120x80x80 - T


120x40x40 - T

80x80x80 - T

80x40x40 - T

40x80x80 - T


40x40x40 - T




**BLOCCO BASE**  
160x80x80 (cm) - T




vista frontale



vista laterale




vista zenitale



	MISURE IN CM	PESO in KG	PESO in N
<b>ELEMENTO STANDARD</b>	160x80x80	2200,00	21574,63
<b>SOTTOMISURE</b>	120x80x80	1665,00	11424,74
	80x80x80	1110,00	10885,38
	40x80x80	555,00	5442,69








## BLOCCO BASE

160x40x40 (cm) - T



vista frontale



vista laterale




vista zenitale



	MISURE IN CM	PESO in KG	PESO in N
<b>ELEMENTO STANDARD</b>	160x40x40	500,00	4903,32
<b>SOTTOMISURE</b>	120x40x40	380,00	3726,52
	80x40x40	250,00	2451,66
	40x40x40	125,00	1225,83





**LASTRONE ARMATO**  
200x200x16 (cm)

# LASTRE IN CALCESTRUZZO


by Porfido

Il prodotto ideale per le pavimentazioni sia temporanee che permanenti. Applicabili in aree esterne e giardini, complessi fieristici, marciapiedi e parcheggi, e ogni spazio in cui si rendano necessari la copertura e il livellamento rapido di pavimentazioni funzionali. Il vantaggio principale è la velocità sia nel posizionamento che nella rimozione, rispetto alle classiche pietre per lastricati.


Ma perché limitarsi a calpestarle quando possiamo comporle? Le lastre in calcestruzzo sono la soluzione ideale per costruire tavoli da esterno oppure piantane da ombrelloni, per arredare giardini e parchi senza rinunciare alla solidità.

Disponibili in azienda su ordinazione anche con finitura in pietra facciavista



vista frontale




vista laterale




vista zenitale




	MISURE IN CM	PESO in KG	PESO in N
<b>ELEMENTO STANDARD</b>	200x200x16	1545,00	15141,00
<b>SOTTOMISURE</b>	200x100x16	770,00	7546,00








Il foro centrale può essere realizzato sia a larghezza totale del bocco che a metà larghezza. Sono disponibili sia con superficie liscia che con gli spuntati.











## BLOCCO FIORIERA

Ideale per decorare aree attrezzate pubbliche e private, come parchi, giardini, piscine. Ogni blocco è dotato di un sistema di ancoraggio che consente l'aggancio di panchine in acciaio o in ferro, per comporre l'arredamento preferito.

Disponibile su ordinazione nei seguenti formati. Misura del foro personalizzabile (larghezza totale o metà)





				
<b>ELEMENTO STANDARD</b>	160x80x80	160x40x80	160x40x40	160x80x40
				
<b>ELEMENTO STANDARD</b>	180x60x60	180x60x30	180x30x30	




## BLOCCO FIORIERA


160x40x40 (cm)



	MISURE IN CM	PESO in KG	PESO in N
<b>ELEMENTO STANDARD</b>	160x40x40	600,00	5883,99









## BLOCCO FIORIERA

160x80x40 (cm)



vista frontale




vista laterale




vista zenitale



	MISURE IN CM	PESO in KG	PESO in N
<b>ELEMENTO STANDARD</b>	160x80x40	1200,00	11767,98






## BLOCCO FIORIERA


160x40x80 (cm)




vista frontale




vista laterale



vista zenitale



	MISURE IN CM	PESO in KG	PESO in N
<b>ELEMENTO STANDARD</b>	160x40x80	1200,00	11767,98













### Non solo prodotti

la Porfido Calcestruzzi srl è la risposta a tutte le esigenze di costruzione, perché offre assistenza in ogni fase. Dai servizi di progettazione e calcolo al set di montaggio, dal trasporto alla posa in opera, dalla consulenza al noleggio macchinari. Che si tratti di una ditta prestigiosa o di un privato cittadino, nessun progetto è troppo grande o troppo piccolo. Saremo accanto al suo ideatore e lo realizzeremo insieme, un mattone alla volta.









**PORFIDO**  
calcestruzzi

**Porfido Calcestruzzi s.r.l.**

loc. Pezze, 3 - 83040, Montemarano (AV)

porfidocalcestruzzisrl@pec.it

p.iva - 005 4165 0644

porfidosrl@hotmail.it

**GIUSEPPE PORFIDO**

amministratore unico

+39 329 88 95 549

**UFFICIO TECNICO**

+39 370 10 36 194

info@porfidocalcestruzzi.it

**IMPIANTO OPERATIVO**

+39 0827 63 097

**UFFICIO AMMINISTRATIVO**

+39 0827 63 295 | +39 334 32 22 714

amministrazione@porfidocalcestruzzi.it

 [www.porfidocalcestruzzi.it](http://www.porfidocalcestruzzi.it)



certificato n° 0302-CLS-0173



certificato n° 0302-CPR-0179